2230 UND 2240 ESD WERKZEUG-SERVICE-SET



ELITE UND ELITE C

ESD Werkzeugsätze für vielfältige Arbeiten im ESD Bereich. Die Werkzeuge sind in handlichen ESD-sicheren Kunststoffkoffern untergebracht und in maßgerechten Aussparungen aus leitfähigem Hartschaum übersichtlich geordnet.

2230 20-tlg. Werkzeugset ELITE bestehend aus:

| Nr. | Beschreibung der Einzelteile | Nr. | Beschreibung der Einzelteile |
|----------|--|-------------------------|---|
| 3-651-15 | Mini-Seitenschneider EUROline, 120 mm, Miniwate (Flush), für weichen Draht bis 1,5 mm Ø, mittelharten Draht bis 0,8 mm Ø, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanzbrüniert, mit ableitfähigen, zweifarbigen Handschutzhüllen | 4-911 4-912 4-921 | 6-kt. Klinge KS PH 000 / PH 00, matt verchromt, Spitzen schwarz 6-kt. Klinge KS PH 0 / PH 1, matt verchromt, Spitzen schwarz 6-kt. Klinge TORX T 5 / T 6, matt verchromt, Spitzen schwarz |
| 3-672-15 | Spitzenschneider EUROline, 130 mm, Miniwate (Flush), für weichen Draht bis 0,8 mm Ø, mittelharten Draht bis 0,6 mm Ø, Schneide 20° | 4-922 L | 6-kt. Klinge TORX T 7 / T 8, mit Loch, matt verchromt, Spitzen schwarz |
| | | 4-923 L | 6-kt. Klinge TORX T 9 / T 10, mit Loch, matt verchromt, Spitzen schwarz |
| | abgewinkelt, Ausführung wie vor | 5-049-13 | SMD-Pinzette, 110 mm, gerade, super-spitz, mit ESD-Beschichtung |
| 3-682-15 | Flachzange EUROline, 130 mm, Ausführung wie vor | 5-055-13 | SMD-Pinzette, 120 mm, sichelförmig, super-spitz, mit ESD-Beschichtung |
| 3-683-15 | Spitzzange EUROline, 130 mm, kurze Backen, wie vor | 5-059-13 | SMD-Pinzette, 120 mm, flach, runde Spitzen, 2,0 mm breit, wie vor |
| 4-901 | ESD-Griff aus ableitfähigem Material, mit Messingspannhülse für folgende | 5-067-13 | SMD-Pinzette, 120 mm, Spitze 45° abgewinkelt, 2,0 mm breit, wie vor |
| | Wechselklingen: | 5-068-13 | SMD-Pinzette, 120 mm, Spitze abgewinkelt, 1,6 mm breit, wie vor |
| 4-905 | 6-kt. Klinge Schlitz 1,5 $/$ 3,0 mm, matt verchromt, Spitzen schwarz | 5-078-13 | SMD-Pinzette, 130 mm, meißelförmig, verjüngend, 1,0 mm breit, wie vor |
| 4-906 | 6-kt. Klinge Schlitz 2,0 / 3,5 mm, matt verchromt, Spitzen schwarz | 7-422 | ESD-Pinsel, Borstenbreite 20 mm |
| 4-907 | 6-kt. Klinge Schlitz 2,5 / 4,0 mm, matt verchromt, Spitzen schwarz | | |



2240 20-tlg. Werkzeugset ELITE C bestehend aus:

| Nr. | Beschreibung der Einzelteile |
|----------|--|
| | |
| 3-604-15 | Seitenschneider CLASSICline, 115 mm, mit spitzem Zangenkopf und |
| | flach- abgesetzter Schneide, Miniwate (Flush), |
| | ableitfähig, zweifarbige Handschutzhüllen |
| 3-606-15 | Spitzenschneider CLASSICline, 120 mm, winklig abgebogene Spitze 30°, |
| | wie vor |
| 3-632-15 | Flachzange CLASSICline, 120 mm, mit kurzen Backen, wie vor |
| 3-633-15 | Spitzzange CLASSICline, 120 mm, mit kurzen Backen, wie vor |
| 4-901 | ESD-Griff aus ableitfähigem Material, mit Messingspannhülse für folgende |
| | Wechselklingen: |
| 4-905 | 6-kt. Klinge Schlitz 1,5 / 3,0 mm, matt verchromt, Spitzen schwarz |
| 4-906 | 6-kt. Klinge Schlitz 2,0 / 3,5 mm, matt verchromt, Spitzen schwarz |
| 4-907 | 6-kt. Klinge Schlitz 2,5 / 4,0 mm, matt verchromt, Spitzen schwarz |

| Nr. | Beschreibung der Einzelteile |
|----------|--|
| | |
| 4-911 | 6-kt. Klinge KS PH 000 / PH 00, matt verchromt, Spitzen schwarz |
| 4-912 | 6-kt. Klinge KS PH 0 / PH 1, matt verchromt, Spitzen schwarz |
| 4-921 | 6-kt. Klinge TORX T 5 / T 6, matt verchromt, Spitzen schwarz |
| 4-922 L | 6-kt. Klinge TORX T 7 / T 8, mit Loch, matt verchromt, Spitzen schwarz |
| 4-923 L | 6-kt. Klinge TORX T 9 / T 10, mit Loch, matt verchromt, Spitzen schwarz |
| 5-049-13 | SMD-Pinzette, 110 mm, gerade, super-spitz, mit ESD-Beschichtung |
| 5-055-13 | SMD-Pinzette, 120 mm, sichelförmig, super-spitz, mit ESD-Beschichtung |
| 5-059-13 | SMD-Pinzette, 120 mm, flach, runde Spitzen, 2,0 mm breit, wie vor |
| 5-067-13 | SMD-Pinzette, 120 mm, Spitze $45^{\rm o}$ abgewinkelt, 2,0 mm breit, wie vor |
| 5-068-13 | SMD-Pinzette, 120 mm, Spitze abgewinkelt, 1,6 mm breit, wie vor |
| 5-078-13 | SMD-Pinzette, 130 mm, meißelförmig, verjüngend, 1,0 mm breit, wie vor |
| 7-422 | ESD-Pinsel, Borstenbreite 20 mm |







2230: Außenmaße: 250 x 210 x 60 mm



2230: 870 g



2230: 20 Werkzeuge



2230 ELITE ESD Profi-Set mit 20 Werkzeugen



Außenmaße (geschlossen): 250 x 210 x 60 mm



850 g



20 Werkzeuge



2240 ELITE C ESD Profi-Set mit 20 Werkzeugen