SEITENSCHNEIDER, TELEFON-UND KOMBINATIONS-ZANGEN



eingelegtes Gewerbe, verchromt-poliert, mit ableitfähigen, schwarzen Handschutzhüllen

0 1		
Sch	neid	werte

185

Nr.	Länge mm	Kopfbreite mm	Ausführung	Draht weich	mm mittel	Ø hart	Gewicht g	
Seitenschneider schwedische Form								
3-133-13	145	19	Spezialstahl	4,0	2,5	1,3	165	
Telefonzange oval-spitz, lange gerade Backen, mit Schneide für harten Draht								
3-245-13	200	18	Greifflächen mit H	lieb			195	
Kombinationszange								

Greifflächen mit Hieb







NEU

3-732-13

ESD SPEZIAL-KOMBIZANGE

mit Drahtschneider, für harten Draht

23

165

Optimal zum Öffnen von defekten Verschraubungen oder zum Greifen von runden Schraubköpfen.

Nr.	Länge	Kopfbreite	Ausführung	Schneidwerte Draht Ø mm			Gewicht		
	mm	mm		weich	mittel	hart	g		
ESD Spezial-Kombizange									
3-734-13	120	12	ESD-Kombina	0 ,	120 mm,		90		










WASSERPUMPENZANGE

mit Push-Button

Nr. Länge Ausführung Gewicht mm g



3-573 180 Wasserpumpenzange 180 mm mit Push-Button,

extra schlanker Kopf um auch schwer zugängliche
Stellen zu erreichen, rutschfeste Handgriffe 180





